



ماشین سازی سپنتا CNC

سازنده انواع ماشین آلات CNC با بیش از یک دهه تجربه


SEPANTA CNC MACHINING

MANUFACTURER OF ALL KINDS OF CNC MACHINES
WITH MORE THAN A DECADE OF EXPERIENCE

Sc-10*4512-SR -4Axis



دستگاه CNC ده کله تخت و روتاری




Sc-10*4512-SR -4Axis		دستگاه CNC ده کله تخت و روتاری	
Spindle	4.5 kw HQD	۴.۵ کیلو وات HQD	اسپیندل
Traverse System	Linear Guide	لینیر گاید	محور های حرکتی
Moving Mode X-Y	Rack & pinion	دندنه شانه ای مورب	انتقال نیرو محور های X-Y
Table	Fiber	فیبر استخونی	نوع میز
Machine size	1500 * 3500 * 5000 mm	۱۵۰۰*۳۵۰۰*۵۰۰۰ میلیمتر	سایز دستگاه
Table size	10 *(2200 * 450 *400 mm)	۱۰*(۲۲۰۰*۴۵۰*۴۰۰) میلیمتر	سایز میز
Controller	Radonix	رادونیکس	کنترلر
Motors	Servo Motors	سرور موتور	موتور ها
Servo Drives	Delta B2	دلتا B2	درایو ها
Z Axis Moving System	ball screw	بال اسکرو	انتقال نیرو محور Z
Gearbox	Solar system	خورشیدی	گیر بکس ها
Rotary size	D 400mm, L2200 mm	قطر ۴۰۰ طول ۲۲۰۰	ابعاد کارگیر روتاری

Sc-4*3612-SR-4Axis



دستگاه CNC چهار کله تخت و روتاری



Sc-4*3612-SR-4Axis		دستگاه ۴ کله تخت و روتاری	
Spindle	4.5 kw HQD	۴ کیلو وات HQD	اسپیندل
Traverse System	Linear Guide	لینیر گاید	محور های حرکتی
Moving Mode X-Y	Rack & pinion	دندنه شانه ای مورب	انتقال نیرو محور های X-Y
Table	Fiber	فیبر استخونی	نوع میز
Machine size	5000 * 3500* 1500 mm	۵۰۰۰*۳۵۰۰*۱۵۰۰ میلیمتر	سایز دستگاه
Table size	4*(2200* 360 *400 mm)	۴*(۲۲۰۰*۳۶۰*۴۰۰) میلیمتر	سایز میز
Controller	Radonix	رادونیکس	کنترلر
Motors	Servo Motors	سرور موتور	موتور ها
Servo Drives	Delta B2	دلتا B2	درایو ها
Z Axis Moving System	ball screw	بال اسکرو	انتقال نیرو محور Z
Gearbox	Solar system	خورشیدی	گیر بکس ها
Rotary size	D 400mm, L2200 mm	قطر ۴۰۰ طول ۲۲۰۰	ابعاد کارگیر روتاری

SC-20*40-SR -ATC -3 Axis



دستگاه CNC ۲۰x۴۰ تولچنج



SC-20*40-SR -ATC -3 Axis

دستگاه 20 x 40 تولچنج

Spindle	9kw HQD	۹ کیلووات HQD	اسپیندل
Traverse System	Linear Guide	لینیر گاید	محور های حرکتی
Moving Mode X-Y	Rack & Pinion	دندانه شانه ای مورب	انتقال نیرو محور های X-Y
Table size	2000 * 4000 * 350 mm	۳۵۰ * ۴۰۰۰ * ۲۰۰۰ میلیمتر	سایز میز
Machine size	4600 * 2600 * 1500 mm	۱۵۰۰ * ۲۶۰۰ * ۴۶۰۰ میلیمتر	سایز دستگاه
Controller	Radonix	رادونیکس	کنترلر
Motors	Servo Motors	سرو موتور	موتور ها
Drive	Delta B2	دلتا B2	در ایو ها
Z Axis Moving System	Ball Screw	بال اسکرو	انتقال نیرو محور Z
Number Of Tolls	8	۸ عدد	تعداد ایستگاه



Vacuum press machine		دستگاه پرس وکیوم	
Dimensions of the user	123x283	۱۲۳ × ۲۸۳	ابعاد کارگیر
Linear	25 mm	۲۵ میلیمتر	لینیر
movement type	Pneumatic	پنوماتیکی	نوع حرکت
work floor	Dat meta	فلزی دات	کف کار
Machine size	width 1400, length 3000	عرض ۱۴۰۰ × طول ۳۰۰۰	شاسی
motor	100 cubic meter oil pump	پمپ روغنی ۱۰۰ مترمکعب	موتور
heat type	Elemental	المنتی	نوع حرارت
Type of body color	electrostatic furnace color	الکترو استاتیک	نوع رنگ بدنه رنگ کوره ای

SC-20*40-SR -3 Axis



دستگاه CNC ۲۰ x ۴۰ سرو موتور



SC-20*40-SR -3 Axis

دستگاه ۲۰ x ۴۰ سرو موتور

Spindle	6kw HQD	۶ کیلو وات HQD	اسپیندل
Traverse System	Linear Guide	لینیر گاید	محور های حرکتی
Moving Mode X-Y	Rack & pinion	دندانه شانه ای مورب	انتقال نیرو محور های X-Y
Table size	200 * 2000 * 4000 mm	۲۰۰ * ۲۰۰۰ * ۴۰۰۰ میلیمتر	سایز میز
Machine size	1500 * 2600 * 4600 mm	۱۵۰۰ * ۲۶۰۰ * ۴۶۰۰ میلیمتر	سایز دستگاه
Controller	Radonix	رادونیکس	کنترلر
Motors	Servo Motors	سرو موتور	موتور ها
Drives	Delta B2	دلتا B2	درایو ها
Z Axis Moving System	ball screw	بال اسکرو	انتقال نیرو محور Z

SC-20*40-ST -3 Axis



دستگاه CNC ۲۰ x ۴۰ استپ



SC-20*40-ST -3 Axis		دستگاه ۲۰ x ۴۰ استپ	
Spindle	4.5 kw HQD	۴.۵ کیلو وات HQD	اسپیندل
Traverse System	Linear Guide	لینیر گاید	محور های حرکتی
Moving Mode X-Y	Rack & pinion	دندانه شانه ای مورب	انتقال نیرو محور های X-Y
Table size	200 * 2000 * 4000 mm	۲۰۰ * ۲۰۰۰ * ۴۰۰۰ میلیمتر	سایز میز
Machine size	1500 * 2600 * 4600 mm	۱۵۰۰ * ۲۶۰۰ * ۴۶۰۰ میلیمتر	سایز دستگاه
Controller	Radonix	رادونیکس	کنترلر
Motors	Stepper	استپ	موتور ها
Servo Drives	Step	استپ	درایو ها
Z Axis Moving System	ball screw	بال اسکرو	انتقال نیرو محور Z

Sc-2516-SR -3Axis



دستگاه CNC برش فوم ویونولیت



Sc-2516-SR -3Axis		دستگاه CNC برش فوم ویونولیت	
Spindle	6kw HQD	۶ کیلو وات HQD	اسپیندل
Traverse System	Linear Guide	لینیر گاید	محور های حرکتی
Moving Mode X-Y	Rack & pinion	دندانه شانه ای مورب	انتقال نیرو محور های X-Y
Table	T-slot	رگال T	نوع میز
Machine Size	3500 * 2500 * 2000mm	۳۵۰۰ * ۲۵۰۰ * ۲۰۰۰ میلیمتر	سایز ماشین
Table Size	2500 * 1620 * 700 mm	۲۵۰۰ * ۱۶۲۰ * ۷۰۰ میلیمتر	سایز میز
Controller	Radonix	رادونیکس	کنترلر
Motors	Servo Motors	سروو موتور	موتور ها
Servo Drives	Delta B2	دلتا B2	درایو ها
Z Axis Moving System	ball screw	بال اسکرو	انتقال نیرو محور Z
Gearbox	Solar system	خورشیدی	گیربکس ها
Product fixed form	T-slot	T-Slot	نگهدارنده قطعات

SC-60*90-ST-4 Axis



دستگاه ۶۰ x ۹۰ CNC روتاری و ساده



SC-60*90-ST-4 Axis

دستگاه ۶۰ x ۹۰ روتاری و ساده

Spindle	2.2kw HQD	۲.۲ کیلو وات HQD	اسپیندل
Traverse System	Linear Guide	لینیر گاید	محور های حرکتی
Moving Mode X-Y	Rack & pinion	دندانه شانه ای مورب	انتقال نیرو محور های X-Y
Table size	900 * 600 * 140 mm	۱۴۰ * ۶۰۰ * ۹۰۰ میلی متر	سایز میز
Machine size	1300 * 1500 * 1600 mm	۱۳۰۰ * ۱۵۰۰ * ۱۶۰۰ میلی متر	سایز دستگاه
Controller	Radonix	رادونیکس	کنترلر
Motors	Stepper	استپ	موتور ها
Drive	Step	استپ	درایو ها
Z Axis Moving System	ball screw	بال اسکرو	انتقال نیرو محور Z
Rotary part	D 200mm, L700 mm	قطر ۲۰۰ طول ۷۰۰	کارگیر روتاری

SC-13*25-ST-3 Axis



دستگاه CNC ۱۳ x ۲۵ استپ



SC-13*25-ST-3 Axis

دستگاه 13 x 25 استپ موتور

SC-13*25-ST-3 Axis		دستگاه 13 x 25 استپ موتور	
Spindle	4/5kw HQD	HQD ۴/۵ کیلووات	اسپیندل
Traverse System	Linear Guide	لینیر گاید	محور های حرکتی
Moving Mode X-Y	Rack & Pinion	دندانه شانه ای مورب	انتقال نیرو محور های X-Y
Table size	2500 * 1300 * 200 mm	۲۵۰۰ * ۱۳۰۰ * ۲۰۰ میلیمتر	سایز میز
Machine size	3200 * 1850 * 1500 mm	۳۲۰۰ * ۱۸۵۰ * ۱۵۰۰ میلیمتر	سایز دستگاه
Controller	Radonix	رادونیکس	کنترلر
Motors	Stepper Motors	استپ موتور	موتور ها
Drive	Step	استپ	درایو ها
Z Axis Moving System	Ball Screw	بال اسکرو	انتقال نیرو محور Z

SC-13*25-SR -3 Axis



دستگاه CNC ۲۵x۱۳x۱ سرور



SC-13*25-SR -3 Axis

دستگاه CNC ۲۵ x ۱۳ x ۱ سرور

Spindle	6kw HQD	۶ کیلو وات HQD	اسپیندل
Traverse System	Linear Guide	لینیر گاید	محور های حرکتی
Moving Mode X-Y	Rack & pinion	دندانه شانه ای مورب	انتقال نیرو محور های X-Y
Table size	2500 * 1300 * 200 mm	۲۵۰۰ * ۱۳۰۰ * ۲۰۰ میلی متر	سایز میز
Machine size	3200 * 1850 * 1500 mm	۳۲۰۰ * ۱۸۵۰ * ۱۵۰۰ میلی متر	سایز دستگاه
Controller	Radonix	رادونیکس	کنترلر
Motors	Servo Motors	سرور موتور	موتور ها
Servo Drives	Delta B2	دلتا B2	درایو ها
Z Axis Moving System	ball screw	بال اسکرو	انتقال نیرو محور Z

SC-13*13-ST-3 Axis



دستگاه CNC ۱۳x۱۳ استپ



SC-13*13-ST-3 Axis

دستگاه CNC ۱۳x۱۳ استپ

Spindle	4.5 kw HQD	۴.۵ کیلو وات HQD	اسپیندل
Traverse System	Linear Guide	لینیر گاید	محور های حرکتی
Moving Mode X-Y	Rack & pinion	دندانه شانه ای مورب	انتقال نیرو محور های X-Y
Table size	200 * 1300 * 1300 mm	۲۰۰ * ۱۳۰۰ * ۱۳۰۰ میلیمتر	سایز میز
Machine size	1500 * 1850 * 1850 mm	۱۵۰۰ * ۱۸۵۰ * ۱۸۵۰ میلیمتر	سایز دستگاه
Controller	Radonix	رادونیکس	کنترلر
Motors	Stepper	استپ	موتور ها
Drive	Step	استپ	درایو ها
Z Axis Moving System	ball screw	بال اسکرو	انتقال نیرو محور Z

SC-13*13-ST-4 Axis



دستگاه CNC ۱۳ x ۱۳ روتاری




SC-13*13-ST-4 Axis

دستگاه CNC ۱۳ x ۱۳ روتاری

Spindle	4.5 kw HQD	۴.۵ کیلو وات HQD	اسپیندل
Traverse System	Linear Guide	لینیر گاید	محور های حرکتی
Moving Mode X-Y	Rack & pinion	دندانه شانه ای مورب	انتقال نیرو محور های X-Y
Table size	1300 * 1300 * 200 mm	۱۳۰۰ * ۱۳۰۰ * ۲۰۰ میلی متر	سایز میز
Machine size	3400 * 1850 * 1500 mm	۳۴۰۰ * ۱۸۵۰ * ۱۵۰۰ میلی متر	سایز دستگاه
Controller	Radonix	رادونیکس	کنترلر
Motors	Stepper	استپ	موتور ها
Drive	Step	استپ	درایو ها
Z Axis Moving System	ball screw	بال اسکرو	انتقال نیرو محور Z
Rotary part	L900mm,D150 mm	قطر ۱۵۰ طول ۹۰۰	ابعاد کارگیر روتاری



SC-Turn-St -2 Axis ATC Wood-Turn		دستگاه خراطی تولچنج	
Turning Motor	2.2kw	۲.۲ کیلووات	موتور خراطی
Traverse System	Linear Guide	لینیر گاید	محور های حرکتی
Moving Mode X	Rack & Pinion	دندانه شانه ای مورب	انتقال نیرو محور X
Turn size	D 150mm, L1200 mm	قطر ۱۵۰ در طول ۱۲۰۰ میلیمتر	کارگیر
Machine size	2500 * 500 *1300 mm	۲۵۰۰ * ۵۰۰ * ۱۳۰۰ میلیمتر	سایز دستگاه
Controller	Radonix	رادونیکس	کنترلر
Motors	Stepper	استپ	موتور ها
Drive	Step	استپ	درایو ها
Y Axis Moving System	Ball Screw	بال اسکرو	انتقال نیرو محور Z



SC-Turn-St -2 Axis Wood-Turn		دستگاه خراطی کاسه تراش	
Turning Motor	2.2kw	۲.۲ کیلووات	موتور خراطی
Traverse System	Linear Guide	لینیر گاید	محور های حرکتی
Moving Mode X	Rack & Pinion	دندانه شانه ای مورب	انتقال نیرو محور X
Turn size	D 350mm, L1200 mm	قطر ۳۵۰ در طول ۱۲۰۰ میلیمتر	کارگیر
Machine size	2500 * 800 * 1300 mm	۱۳۰۰ * ۸۰۰ * ۲۵۰۰ میلیمتر	سایز دستگاه
Controller	Radonix	رادونیکس	کنترلر
Motors	Stepper	استپ	موتور ها
Drive	Step	استپ	درایو ها
Y Axis Moving System	Ball Screw	بال اسکرو	انتقال نیرو محور Z
Chuck size	D130 mm	۱۳۰ میلیمتر	سایز چهار نظام

ساخت دستگاه CNC حک و برش در سایز های مختلف
ساخت دستگاه CNC تخت و روتاری از ۱ تا ۸ کله
ساخت دستگاه CNC برش و حک فوم و اسفنج
ساخت دستگاه CNC خراطی تولچینج
ساخت دستگاه CNC و پرس و کیوم



Manufacturing CNC engraving and cutting machine in different sizes
Manufacturing CNC rotary table machine from 1 to 8 heads
Manufacturing CNC machine for engraving and cutting foam and sponge
Manufacturing CNC wood lathe with tool change
Manufacturing CNC machine and vacuum press

استان البرز، جاده ماهدشت اشتهارد، شهرک صنعتی کوثر، انتهای دوم شرقی، قطعه ۱۵ و ۱۶

Alborz Province - Mahdasht Eshtehard Road - Kausar Industrial Town

East Second End - Plots 15 & 16

☎ 0912 963 1704

☎ 021 910 90 400

📧 @cnc.sepanta

🌐 www.sepantacnc.com